

Be sure. **testo**



**PLAN
RENOVE***

Se adapta a tu ritmo de vida.

El analizador de combustión testo 300 Longlife: un equipo inteligente, rápido y robusto ideado para tu día a día.

www.testo.es



Set Analizador de combustión testo 320 B

- Mediciones de gases de la combustión, tiro, presión y temperatura en calderas domésticas
- Equipado con sensores de O₂ y CO, y sonda de combustión con sensor de temperatura integrado
- Menú intuitivo y de fácil navegación
- Memoria para 20 protocolos de medición
- Pantalla gráfica en color de alta resolución

Modelo 0563 3223 70

Ahora por solo
910€ + IVA

Accesorios



Impresora testo IrDA

- Impresión térmica sin necesidad de tinta
- Complemento ideal a su set de análisis de combustión y otros instrumentos.
- Con imanes para sujeción en partes metálicas y conector DC 6,3V/2A para usar (opcionalmente) con alimentación de red

Incluye: 1 rollo de papel térmico y batería.

Modelo 0554 0549

Ahora por solo
210€ + IVA



Instrumento de medición de CO testo 315-4

- Certificado TÜV según EN 50543.
- Sensor electroquímico de CO para unos resultados de medición fiables y de alta precisión.
- Alarma óptica y acústica al sobrepasar los valores límite (los valores límite se pueden definir libremente).
- Impresión in situ de los datos de medición

Modelo 0632 3155

Ahora por solo
330€ + IVA

Set Analizador de combustión profesional testo 330-1 LL



- Analizador de combustión testo 330-1 LL, (O₂ y 4.000 ppm CO) con Bluetooth.
- Alimentador/cargador 100-240 V para conexión a red o recarga de la batería.
- Sonda de combustión, long. 180 mm, Ø 8 mm.
- Impresora Bluetooth (incluye batería de litio, alimentador y
- 7 rollos de papel térmico).
- Conector con tubo de silicona para medida de presión.
- Bolsa de filtros.
- Maleta para analizador, sonda y accesorios.

Modelo 0563 3371 73

Ahora por solo
1.810€ + IVA

Set Analizador de combustión profesional testo 330-2 LL



- Analizador de combustión testo 330-2 LL (O₂ y 8.000 ppm CO₂) con Bluetooth.
- Con dilución hasta 30.000 ppm CO₂.
- Posibilidad de puesta a cero en chimenea
- Alimentador/cargador 100-240 V para conexión a red y recarga de batería.
- Sonda de combustión, longitud 180 mm, Ø 8 mm.
- Conector con tubo de silicona para medida de presión.
- Impresora Bluetooth (incluye batería de litio, alimentador y
- 7 rollos de papel térmico).
- Bolsa de filtros.
- Maleta para analizador, sonda y accesorios.

Modelo 0563 3372 73

Ahora por solo
2.190€ + IVA

Sonda de medición de CO ambiental

- Sonda de CO ambiente, para detectar el CO en estancias y edificios; 0 a 500 ppm



Modelo 0632 3331

Ahora por solo
389€ + IVA

Set testo 300 Longlife Sin impresora

- O₂, CO H₂ compensado (8.000 ppm), posibilidad de ampliación con sensor de NO
- Sonda de combustión modular (180 mm, Ø 6 mm)



Modelo 0564 3004 75

Ahora por solo
1.470€ +IVA

Set testo 300 Longlife Con impresora

- O₂, CO H₂ compensado (8.000 ppm), posibilidad de ampliación con sensor de NO
- Sonda de combustión modular (180 mm, Ø 6 mm)



Modelo 0564 3004 76

Ahora por solo
1.730€ +IVA

Set testo 300 Longlife Con dilución (sin impresora)

- O₂, CO H₂ compensado (30.000 ppm), posibilidad de ampliación con sensor de NO
- Sonda de combustión modular (180 mm, Ø 8 mm)



Modelo 0564 3004 85

Ahora por solo
1.655€ +IVA

Set testo 300 Longlife Con dilución e impresora

- O₂, CO H₂ compensado (30.000 ppm), posibilidad de ampliación con sensor de NO
- Sonda de combustión modular (180 mm, Ø 8 mm)



Modelo 0564 3004 86

Ahora por solo
1.915€ +IVA

Accesorios



Sonda de medición ambiente para testo 300 Longlife

Modelo 0632 1272

Ahora por solo
310€ +IVA

***Consulta nuestro PLAN REMOVE. Te damos 150 € por tu analizador de combustión viejo con la compra de un nuevo analizador testo 300 Longlife o testo 330.**

Cámara termográfica **testo 865**



- Resolución de infrarrojos de 160 x 120 píxeles
- Con la tecnología testo SuperResolution 320 x 240 píxeles
- Detección automática de puntos fríos y calientes

Ahora por solo **999€** +IVA

Modelo 0560 8650

Cámara termográfica con App **testo 868**

- Resolución de infrarrojos de 160 x 120 píxeles (con la tecnología testo SuperResolution 320 x 240 píxeles)
- Con testo Thermography App
- Cámara digital integrada
- Detección automática de puntos fríos y calientes
- testo ScaleAssist para obtener imágenes térmicas comparables en la termografía de edificios
- testo ε-Assist para calcular automáticamente la emisividad



Modelo 0560 8681



Ahora por solo **1.199€** +IVA

Set testo 510 Manómetro de presión diferencial

- Medición sencilla mediante un tubo de Pitot del caudal, el caudal volumétrico y las caídas de presión
- Rango de medición: 0 ... 100 hPa
- Incl. manguera de silicona y estuche de cinturón



Ahora por solo **115€** +IVA

Modelo 0563 0510

Set de calefacción testo Smart Probes

- Manejo mediante smartphone / tablet y la App testo Smart Probes
- Para todas las presiones y temperaturas de la instalación de calefacción
- En la robusta testo Smart Case



Modelo 0563 0004 10



Componentes del set:

- Termómetro de superficie testo 115i con manejo por smartphone
- Manómetro diferencial testo 510i con manejo por smartphone
- Termómetro por infrarrojos testo 805i con manejo por smartphone
- En una robusta testo Smart Case

Ahora por solo **225€** +IVA

Detector de fugas de gas **testo 316-1**

- Localización de fugas de gas natural
- Sistema de alarma de dos niveles



Ahora por solo **180€** +IVA

Modelo 0632 0316

Bomba de opacidad testo **Bomba manual para medir la opacidad**

Bomba manual con cilindro y émbolo de gran robustez y sonda maleable para acceder a chimeneas desde cualquier posición.



Ahora por solo **85€** +IVA

Modelo 0554 0307